

Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma-Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
B20-B24	HIV			116b	Morbi-RSA			38.558	214	35.864	200	100,0%
C18	Krebs Dickdarm			116b	Morbi-RSA			55.942	311	57.956	323	100,0%
C20	Krebs Rektum			116b	Morbi-RSA			21.954	122	22.484	125	100,0%
C34	Bronchialcarcinom			116b	Morbi-RSA			35.489	197	36.371	202	100,0%
C43	schwarzer Hautkrebs			116b	nein			39.637	220	48.763	271	100,0%
C50	Mammacarcinom (nur Frauen)			116b	Morbi-RSA	DMP		136.178	1.475	146.044	1.587	100,0%
E05	Hyperthyreose				nein			263.497	1.463	272.255	1.515	100,0%
E11	Diabetes Typ II				Morbi-RSA	DMP		1.041.056	5.780	1.085.587	6.042	100,0%
F00-F03	Demenz				Morbi-RSA			335.559	1.863	344.163	1.915	100,0%
F10	Alkoholproblem				Morbi-RSA			183.239	1.017	189.293	1.054	100,0%
F20	Schizophrenie				Morbi-RSA			95.060	528	96.209	535	100,0%
F32	Depression				Morbi-RSA			1.265.917	7.028	1.311.536	7.299	100,0%
G35	Multiple Sklerose			116b	Morbi-RSA			40.595	225	42.629	237	100,0%
G40	Epilepsie			116b	Morbi-RSA			175.913	977	182.201	1.014	100,0%
I10	Hypertonie				Morbi-RSA			3.789.385	21.038	3.921.840	21.827	100,0%
I20-I25	Koronare Herzkrankh., Infarkt				Morbi-RSA	DMP		1.316.453	7.309	1.307.530	7.277	100,0%
J44	COPD				Morbi-RSA	DMP		720.890	4.002	741.383	4.126	100,0%
K21	Refluxkrankheit				Morbi-RSA			730.280	4.054	785.454	4.371	100,0%
K25	Ulcus ventriculi				nein			80.213	445	81.054	451	100,0%
K26	Ulcus duodeni				nein			68.902	383	66.800	372	100,0%
K50	Crohn				Morbi-RSA			45.384	252	47.448	264	100,0%
K51	Colitis ulcerosa				Morbi-RSA			52.825	293	55.684	310	100,0%
L40	Psoriasis				nein			333.037	1.849	345.423	1.922	100,0%
M00.-	Eitrige Arthritis				Morbi-RSA			5.550	31	5.525	31	100,0%
M01.-	direkte Gelenkinfektionen				zum Teil			1.037	6	1.059	6	100,0%
M01.2	Lyme-Arthritis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein							34,8%
M02.-	Reaktive Arthritiden				zum Teil		13700	16.981	94	16.644	93	100,0%
M02.1	postenteritische Arthritis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					1,1%
M02.3	"Reiter-Krankheit"				nein							8,5%
M02.9	n.n. bez. reaktive Arthritis	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					58,0%
M03.-	Postinf. und reaktive bei and. klass. Krkh.		Rheuma-Liga		zum Teil		13700	566	3	590	3	100,0%
M05.-	seropositive RA	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	43.095	239	45.182	251	100,0%
M05.0	Felty.Syndrom	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					2,1%
M05.1	Lungen-Manifestation bei RA+	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					1,0%
M05.2	Vaskulits bei ...	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					1,4%
M05.3	.. mit Beteiligung sonstiger Organe und systeme	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					5,6%

**Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder
Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'**

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
M05.8	sonstige seropos. chron. Polyarthrititis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					35,9%
M05.9	seropositive chron. Polyarthrititis n.n.bez.	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					54,0%
M06.-	sonstige chron. Polyarthrititis		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700	178.332	990	182.897	1.018	100,0%
M06.0	seronegative RA	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					12,4%
M06.1	M. Still	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					0,1%
M06.2	Bursitis bei chron. Polyarthrititis		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							0,4%
M06.3	Rheumaknoten				Morbi-RSA							0,7%
M06.4	entzündliche Polyarthropathie		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					0,7%
M06.8	sonstige näher bez. chron. Polyarthrititis		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					2,7%
M06.9	chron. Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					81,6%
M07.-	Arthritis psoriatica und A. bei gastrointest. GK		Rheuma-Liga		nein		13700	11.983	67	13.670	76	100,0%
M07.0	distale interphalang. Arthritis psoriatica		Rheuma-Liga		nein		13700					16,9%
M07.1	Arthritis mutilans bei Psoriasis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein		13700					2,0%
M07.2	Spondylitis psoriatica	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein		13700					4,1%
M07.3	sonstige Arthritiden bei Psoriasis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein		13700					72,8%
M07.4	Arthritis bei M. Crohn	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					2,1%
M07.5	Arthritis bei Colitis ulcerosa	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					1,7%
M08.-	Juvenile Arthritis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	4.307	24	4.903	27	100,0%
M09.-	Juvenile Arthritis bei andernorts klass. Kr	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	240	1	301	2	100,0%
M10.-	Gicht	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			191.880	1.065	195.335	1.087	100,0%
M10.0	Idiopathische Gicht	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							30,3%
M10.9	Gicht nnbez	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							68,2%
M11.-	sonstige Kristallarthropathien	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			7.846	44	8.211	46	100,0%
M11.2	Chondrocalcinose	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							83,0%
M11.9	Kristallarthropathie nnbez	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							7,2%
M12.-	sonstige näher bez. Arthropathien				zum Teil			15.193	84	15.414	86	100,0%
M12.2	Villonoduläre Synovitis				nein		13700					2,8%
M12.3	Palindrom Rheumatismus		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					10,0%
M13.-	Sonstige Arthritis		Rheuma-Liga	116b	nein			226.685	1.259	227.974	1.269	100,0%
M13.0	Polyarthrititis, nicht näher bezeichnet	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					24,8%
M13.1	Monarthrititis, andernorts nicht klassifiziert	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							30,2%
M13.8	sonstige näher bezeichnete Arthritis	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					2,9%
M13.9	Arthritis, nicht näher bez.		Rheuma-Liga		nein		13700					42,0%
M14.-	Arthropathien bei andernorts klass. Krk.		Rheuma-Liga		nein		13700	6.436	36	6.953	39	100,0%
M14.1	Kristallarthropathie bei sonst. Stoffwechselstör.				nein		13700					0,4%
M14.2	Arthropathie bei Diabetes m.	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					8,5%

**Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder
Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'**

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma-Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
M14.5	Arthopath. bei endokr. St., Hämochromatose u.ä.	Memorandum	Rheuma-Liga		nein		13700					37,5%
M14.8	Arthropathien bei Sarkoidose u.a. s.	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein		13700					30,2%
M15.-	Polyarthrose	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			371.938	2.065	386.971	2.154	100,0%
M16.-	Coxarthrose		Rheuma-Liga		Morbi-RSA			545.361	3.028	565.106	3.145	100,0%
M17.-	Gonarthrose		Rheuma-Liga		Morbi-RSA			983.302	5.459	1.029.706	5.731	100,0%
M18.-	Rhizarthrose		Rheuma-Liga		nein			120.428	669	128.953	718	100,0%
M19.-	sonstige Arthrose		Rheuma-Liga		zum Teil			558.033	3.098	596.700	3.321	100,0%
M19.05	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion ...		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							
M19.25	Sonstige sekundäre Arthrose: Beckenregion...		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							
M19.85	Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Beckenregion ...		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							
M19.95	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion...		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							
M20.-	erworbene Deformitäten Finger und Zehen				nein			265.136	1.472	292.517	1.628	100,0%
M20.1					nein							62,7%
M21.-	sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten				nein			531.144	2.949	572.008	3.184	100,0%
M21.4					nein							23,6%
M21.7					nein							33,1%
M22.-	Krankheiten der Patella				nein			219.154	1.217	223.023	1.241	100,0%
M22.4					nein							74,0%
M23.-	Binnenschädigung des Kniegelenke				nein			320.794	1.781	334.761	1.863	100,0%
M23.3					nein							56,8%
M24.-	sonstige näher bez. Gelenkschädigungen				nein			118.008	655	118.228	658	100,0%
M25.-	sonstige GElenkkrankheiten andernorts nicht klassifiziert				nein			764.733	4.246	797.147	4.437	100,0%
M25.5					nein							69,3%
M30.-	Panarteriitis nodosa und verwandte Zust.		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700	1.674	9	1.799	10	100,0%
M30.0	Panarteriitis nodosa	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					48,9%
M30.1	Pana. n. mit Lungen-beteil. Churg-Strauss	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					20,5%
M30.2	Juvenile Panarteriitis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					0,6%
M30.3	Mukocut. LK-Syndr. Kawasaki	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					14,2%
M30.8	sonstige mit Panarteriitis verwandte Z.	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					15,0%
M31.-	sonstige nekrotisier. Vaskulopathien		Rheuma-Liga		Morbi-RSA			11.459	64	12.111	67	100,0%
M31.0	Hypersensitivitätsangiitis		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							1,6%
M31.1	Thrombot. Mikroangiopathie		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							15,9%
M31.2	Letales Mittelliniengranulom		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							0,4%
M31.3	Wegenersche Granulomatose	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					17,6%
M31.4	Aortenbogen-Syndr. Takayasu-Syndr.	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					2,7%
M31.5	Riesenzellart. bei Polymyalg. rheumat.	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					16,7%

**Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder
Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'**

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
M31.6	sonstige Riesenzellarteriitis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					39,5%
M31.7	Mikrosk. Polyangiitis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					0,9%
M31.8	sonstige näher bez. nekr. Vaskulopathien	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					1,5%
M31.9	n.n. bez. nekr. Vaskulopathie	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					3,2%
M32.-	System. Lupus erythematodes	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	6.014	33	6.296	35	100,0%
M33.-	Dermatomyositis - Polymyositis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	2.274	13	2.391	13	100,0%
M33.0	Juvenile Dermatomyositis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					3,5%
M33.1	sonstige Dermatomyositis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					34,9%
M33.2	Polymyositis	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					44,8%
M33.9	Dermatomyositis Polymyositis nnbez	Memorandum	Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					16,3%
M34.-	Systemische Sklerose	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	7.204	40	7.411	41	100,0%
M35.-	Sonst. Krkh. mit Sys-tembeteil. d. Bindegew.		Rheuma-Liga		zum Teil		13700	282.189	1.567	289.816	1.613	100,0%
M35.0	Sicca-Syndrom	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	nein		13700					72,8%
M35.1	sonstige Overlap, MCTD (Sharp)	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					1,2%
M35.2	M. Behcet		Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					0,5%
M35.3	Polymyalgia rheumatica		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					14,7%
M35.4	Eosinophile Fasziitis		Rheuma-Liga	116b	nein		13700					0,0%
M35.5	Multifokale Fibrosklerose		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					0,1%
M35.8	sonst. näher bez. KH mit Systemb. BG		Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					0,7%
M35.9	n.n. bez. KH mit Systembeteil. Bindeg		Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					6,2%
M36.-	Systemkrk. d. Bindeg. bei andernorts klass. K		Rheuma-Liga		zum Teil		13700	792	4	854	5	100,0%
M36.0	Dermatomyositis bei Neubildungen		Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					4,2%
M36.8	Systemkr. Bindegew. bei andernorts klass. Krkh.		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					72,2%
M40.-	Kyphose und Lordose				nein			208.492	1.158	222.812	1.240	100,0%
M41.-	Skoliose				nein			522.796	2.902	550.951	3.066	100,0%
M42.-	Osteochondrose der Wirbelsäule				nein			525.435	2.917	571.655	3.182	100,0%
M42.1					nein							35,0%
M42.9					nein							61,5%
M43.-	sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens				nein			281.821	1.565	294.960	1.642	100,0%
M43.1					nein							38,4%
M43.9					nein							34,8%
M45	Spondylitis ankylosans	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700	38.999	217	39.965	222	100,0%
M46.-	sonst. entzündl. Spondylopathien		Rheuma-Liga		zum Teil		13700	32.419	180	33.110	184	100,0%
M46.0	Spinale Enthesiopathie		Rheuma-Liga		Morbi-RSA							2,5%
M46.1	Sakroiliitis andernorts nicht klassifiziert		Rheuma-Liga		nein		13700					48,9%
M46.8	sonstige näher bez. entz. Spondylopathien		Rheuma-Liga		Morbi-RSA		13700					14,8%

**Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder
Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'**

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma-Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
M46.9	n.n. bez. entzündl. Spondylopathie	Memorandum	Rheuma-Liga	116b	Morbi-RSA		13700					20,4%
M47.-	Spondylose	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			1.137.211	6.314	1.204.638	6.704	100,0%
M47.2					nein							35,0%
M47.8					nein							30,6%
M47.9					nein							33,3%
M48.-	sonstige Spondylopathien				zum Teil			196.264	1.090	223.961	1.246	100,0%
M48.0					RSA							72,4%
M49.-	Spondylopathien bei andernorts klassifizierten Kr.				zum Teil			1.173	7	1.975	11	100,0%
M50.-	Zervikale Bandscheibenschäden		Rheuma-Liga		nein			174.357	968	182.749	1.017	100,0%
M51.-	sonstige Bandscheibenschäden		Rheuma-Liga		nein			840.826	4.668	891.039	4.959	100,0%
M53.-	sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			1.338.909	7.433	1.353.458	7.533	100,0%
M54.-	Rückenschmerzen	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			3.851.359	21.382	3.908.618	21.753	100,0%
M54.1	Radikulopathie				nein							33,3%
M54.2	Cervikalneuralgie				nein							19,8%
M54.4	Lumboischialgie (nicht diskogen)				nein							14,7%
M54.5	Kreuzschmerz ohne Ausstrahlung				nein							19,4%
M60.-	Myositis				nein		13700	9.225	51	9.238	51	100,0%
M61.-	Calcifikation und Ossifikation von Muskeln				nein			2.698	15	2.736	15	100,0%
M62.-	sonstige Muskelkrankheiten				nein			417.489	2.318	449.373	2.501	100,0%
M63.-	Muskelkrankheiten bei andernorts klassif. Krkh.				nein		13700	1.385	8	1.389	8	100,0%
M65.-	Synovitis, Tenosynovitis				nein			253.513	1.407	264.259	1.471	100,0%
M66.-	Spontanruptur Synovialis und Sehnen				nein			4.992	28	5.087	28	100,0%
M67.-	sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen				nein			109.338	607	114.250	636	100,0%
M68.-	sonstige Synovitis und Tenosynovitis				nein			985	5	1.024	6	100,0%
M70.-	Krankheit Weichteilgewebe durch Fehlbelastung und Druck				nein			178.212	989	185.343	1.032	100,0%
M70.6	Bursitis trochanterica				nein							39,1%
M71.-	sonstige Bursopathien				nein			85.188	473	91.183	507	100,0%
M71.2	Bakerzyste				nein							54,3%
M71.9	Bursopathie nnbez				nein							31,0%
M72.-	Fibromatosen				zum Teil			80.991	450	87.770	488	100,0%
M73.-	Krankheiten Weichteilgewebe bei andernorts. klassif. Krankh.				nein			494	3	374	2	100,0%
M75.-	Schulteraffektionen Bereich Kapsel, Sehne, Bursa				nein			708.638	3.934	740.014	4.119	100,0%
M75.0	Adhäsive Kapselentzündung und Periarthropathia humeroscap.				nein							39,4%
M75.1	Rotatorenmanschettenläsionen				nein							10,9%
M75.4	Impigementsyndrom der Schulter				nein							25,9%
M76.-	Enthesiopathien untere Extremität außer Fuß				nein			142.072	789	150.421	837	100,0%

**Alle M-Diagnosen 3-stellig (AMBUdat), 'relevante' 4-Steller (KVWL)+ Bielefelder
Testdiagnosen (AMBUdat) ambulant NRW 2007-2008 - mit 'Relevanzattributen'**

	Diagnose Klartext	im Memorandum aufgeführt	Rheuma Rheuma-LIGA	116b	Morbi-RSA	DMP	GOP	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100.000	NRW 2008 ambulant absolut	NRW 2008 ambulant pro 100.000	Anteil der 4-stell. Diagnose an der 3-stell. (minimalcodierten) Gruppe 01-2007 WL icd4_12007 ohne Dubletten
M76.6	Tendinitis der Achillessehne				nein							51,2%
M76.8	sonstige ...				nein							24,8%
M77.-	sonstige Enthesiopathien				nein			694.790	3.857	729.633	4.061	100,0%
M77.1	Epicond. rad. hum.				nein							24,9%
M77.3	Kalkaneussporn				nein							21,6%
M77.9	Enthesiopathie nicht näher bez.				nein							23,1%
M79.-	Sonstige Krkh des Weichteilg, andernort nicht klassifiziert		Rheuma-Liga		nein			692.162	3.843	725.984	4.040	100,0%
M79.0	Rheumatismus nicht näher bez.				nein							34,8%
M79.1	Myalgie				nein							24,3%
M79.6	Schmerzen in den Extremitäten				nein							22,8%
M79.7	Fibromyalgie	Memorandum	Rheuma-Liga		nein							4,4%
M80.-	Osteoporose mit path. Fraktur	Memorandum	Rheuma-Liga		zum Teil			82.754	459	87.943	489	100,0%
M81.-	Osteoporose ohne Fraktur	Memorandum	Rheuma-Liga		zum Teil			525.168	2.916	528.370	2.941	100,0%
M82.-	Osteoporose bei andernorts kl Kr	Memorandum	Rheuma-Liga		Morbi-RSA			2.851	16	2.757	15	100,0%
M83.-	Osteomalazie im Erwachsenen	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			3.158	18	3.271	18	100,0%
M84.-	Veränderung der Knochenkontinuität	Memorandum	Rheuma-Liga		zum Teil			15.704	87	16.002	89	100,0%
M85.-	sonstige Veränderung der Knochendichte und -struktur	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			11.157	62	12.122	67	100,0%
M86.-	Osteomyelitis	Memorandum	Rheuma-Liga		Morbi-RSA			24.401	135	23.475	131	100,0%
M87.-	Knochennekrose	Memorandum	Rheuma-Liga		Morbi-RSA			14.015	78	14.725	82	100,0%
M88.-	Osteodystrophia deformans	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			2.006	11	1.992	11	100,0%
M89.-	sonstige Knochenkrankheiten	Memorandum	Rheuma-Liga		nein			53.227	296	56.135	312	100,0%
M90.-	Osteopathie bei andernorts klass. Krankheiten	Memorandum	Rheuma-Liga		zum Teil			1.066	6	976	5	100,0%
M91.-	Juv. Osteochondrose der Hüfte und des Beckens				nein			2.803	16	2.632	15	100,0%
M92.-	sonstige iuv. Osteochondrosen				nein			18.873	105	19.566	109	100,0%
M93.-	sonstige Osteochondropathien				nein			113.419	630	121.001	673	100,0%
M94.-	sonstige Knorpelkrankheiten				nein			77.055	428	80.972	451	100,0%
M95.-	sonst. erworb. Deformitäten des Muskel-Skelettsystems u BG				nein			127.479	708	134.758	750	100,0%
M96.-	Krankheiten des Muskelskelettsystems nach med. Maßn.				zum Teil			40.762	226	42.821	238	100,0%
M99.-	biomech. Funktionsstörungen andernorts nicht klass.				zum Teil			1.037.000	5.757	1.091.123	6.073	100,0%
M99.0	segm. und somat. Funktionsstör.				nein							8,4%
M99.8	sonstige biomech. Funktionsstör.				nein							77,9%
M99.9	biomechanische Funktionsstörungen nnb				nein							8,5%
MX	nicht codierbar: "chron. invalid. Schmerzsyndrom" -> ICD F, R	Memorandum										
S72	Schenkelhalsfraktur				Morbi-RSA			30.995	172	33.051	184	100,0%