

Krankheiten bei Erwachsenen als Indikation zur Überweisung an eine Spezialambulanz nach §116b	selten' nach Definition des BMBF-geförderten Netzwerks seltene Erkrankungen: <50/100.000				
* Einwohnerstand WL am 30.06.2006 8.438.163 (Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung NRW)	ICD-10-Codierung der aus-gewählten Krankheiten	ambulante Morbidität in Bielefeld 2005 Fälle pro 100.000 EW Quelle: AMBUdat (Doppelerfassungen herausgefiltert)	ambulante Morbidität in WL im Quartal 4- 06 (absolute Zahl) Quelle: KVWL (Doppelerfassungen möglich)	ambulante Morbidität in WL im Quartal 4- 06 (Fälle pro 100.000 EW*) Quelle: KVWL (Doppelerfassungen möglich)	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M06	1106	69247	821	
adulte Form der Still-Erkrankung	M06.1		115	1	
Gruppe ICD 3-stellig	M30	9	489	6	
Panarteriitis nodosa	M30.0		243	3	
sonstige mit Panarteriitis nod. verwandte Krankheiten	M30.8		73	1	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M31	47	3331	39	
Takayasu-Syndrom	M31.4		90	1	
Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica	M31.5		548	6	
sonstige Riesenzellarteriitis	M31.6		1344	16	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M32	31	1875	22	
Systemischer Lupus erythematodes mit Organbeteiligung	M32.1		474	6	
sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes	M32.8		153	2	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M33	10		0	
sonstige Dermatomyositis	M33.1		263	3	
Polymyositis	M33.2		336	4	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M34	37	2453	29	
progressive systemische Sklerose	M34.0		160	2	
CREST-Syndrom	M34.1		434	5	
sonstige Formen der systemischen Sklerose	M34.8		132	2	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M35	2035	67791	803	
sonstige Overlap-Syndrome	M35.1		797	9	
Eosinophile Faziitis	M35.4		28	0	
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M36	0	168	2	
Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen	M36.0		10	0	

Kombinationen als Indikation zur Überweisung an eine Spezialambulanz (Erwachsene) M05.8, M06.0, M45.0, M07.02 und M07.3 plus (+) H19.0, H22.1, K77.8, Nierenbeteiligung, Blutbildveränderungen u.ä.	selten' nach Definition des BMBF-geförderten Netzwerks seltene Erkrankungen: <50/100.000			
	ICD-10-Codierung der aus-gewählten Krankheiten	ambulante Morbidität in Bielefeld 2005 Fälle pro 100.000 EW Quelle: AMBUdat (Doppelerfassungen herausgefiltert)	ambulante Morbidität in WL im Quartal 4- 06 (absolute Zahl) Quelle: KVWL (Doppelerfassungen möglich)	ambulante Morbidität in WL im Quartal 4- 06 (Fälle pro 100.000 EW*) Quelle: KVWL (Doppelerfassungen möglich)
* Einwohnerstand WL am 30.06.2006 8.438.163 (Quelle: Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung NRW)				
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M05	196	14660	174
sonstige seropositive chronische Polyarthritiden	M05.8		5189	61
Gruppe ICD 3-stellig	M06	1106	69247	821
seronegative chronische Polyarthritiden	M06.0		8098	96
Gruppe ICD 3-stellig	M07	70	3623	43
Spondylitits psoriatica	M07.2		154	2
sonstige psoriatische Arthritiden	M07.3		2637	31
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M45	198	12986	154
M45 = Spondylitis ankylosans	M45.0		12977	154
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M35	2035	67791	803
Sicca-Syndrom (Sjögren)	M35.0		48388	573
<b>Rheumaerkrankungen im Kindesalter als Indikation zur Überweisung an eine Spezialambulanz</b>				
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	M08	20	1295	15
Juvenile Spondylitis ankylosans	M08.1		71	1
Gruppe ICD 3-stellig (Panarteriitis nod. u. verwandte Zust.) (GBE)	M30	9		
Juvenile Panarteriitis	M30.2		3	0
Gruppe ICD 3-stellig (Systemischer Lupus erythematodes) (GBE)	M32	31		
Systemischer Lupus erythematodes nicht näher bezeichnet	M32.9		1203	14
Gruppe ICD 3-stellig (Dermatomyositis - Polymyositis) (GBE)	M33	10		
Juvenile Dermatomyositis	M33.0		27	0
Gruppe ICD 3-stellig (Systemische Sklerose) (GBE)	M34	37		
Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet	M34.9		1692	20
Gruppe ICD 3-stellig (Sonst. Systemerkrank. d. Bindegewebes)	M35	2035	67791	
Sonstige Overlap-Syndrome	M35.1		797	9
Gruppe ICD 3-stellig (Osteomyelitis) (GBE)	M86	123		
Chronische multifokale Osteomyelitis	M86.3		204	2

<b>Zum Ausschluss einer Rheumaerkrankung im Kindesalter als Indikation zur Überweisung an eine Spezialambulanz bei:</b>	<b>selten' nach Definition des BMBF-geförderten Netzwerks seltene Erkrankungen: &lt;50/100.000</b>			
* Einwohnerstand WL am 30.06.2006 8.438.163 (Quelle: Landesamt für ICD-10-Codie ambulante Morbidit ambulante Morbidit ambulante Morbidität in WL im Qu				
Gruppe ICD 3-stellig (Sonstige Spirochäteninfektionen)	A69	78	4679	
Lyme-Krankheit	A69.2		4422	52
Gruppe ICD 3-stellig (Purpura und sonstige hämorrh. Diathesen)	D69	274	15440	183
Purpura anaphylactoides (mit P. Schönlein Henoch)	D69.0		921	11
Gruppe ICD 3-stellig (Sonstige periph. Gefäßkrankheiten) (GBE)	I73	1693	105421	1249
Raynaud-Syndrom	I73.0		9880	117
Gruppe ICD 3-stellig (Direkte Gelenkinfektion) (GBE)	M01	1	174	2
Arthritis bei Lyme-Krankheit	M01.2		64	1
Gruppe ICD 3-stellig (Reaktive Arthritis) (GBE)	M02	126	4217	50
Postenteritische Arthritis	M02.1		38	0
Reaktive Arthritis nicht näher bezeichnet	M02.9		2063	24
Gruppe ICD 3-stellig (Juvenile Arthritis) (GBE)	M08	20	1295	15
Gruppe ICD 3-stellig (Juv. Arthritis bei andernorts klassif. Krankh)	M09	0	26	0
Juvenile Arthritis bei Psoriasis	M09.0		18	0
Gruppe ICD 3-stellig (Sonstige Gelenkkrankheiten) (GBE)	M25	2821	138607	1643
Gelenkschmerze	M25.5		95840	1136
Gruppe ICD 3-stellig (Panarteriitis nod. u. verwandte Zust.) (GBE)	M30	9	498	6
Kawasaki-Syndrom	M30.3		67	1
Gruppe ICD 3-stellig (Sonstige Systemerkr. d. Bindegewebes)	M35	2035	67791	803
Hypermobilitätssyndrom	M35.7		2409	29
Gruppe ICD 3-stellig (sonstige Krankh. des Weichteilgewebes...)	M79	3181	141497	1677
Fibromyalgie	M79.7		5709	68
Gruppe ICD 3-stellig (Fieber unbekannter Ursache) (GBE)	R50	2386	83547	990
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	R50 1-4J	24403		
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	R50 5-9J	12137		
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	R50 10-14J	4356		
Gruppe ICD 3-stellig (GBE)	R50 15-19J	1197		
	R50.8		4054	48
Fieber, nicht näher bezeichnet	R50.9		79325	940
Gruppe ICD 3-stellig (Schmerz, andernorts nicht klassifiziert) (GBE)	R52	1383	97298	1153
akuter Schmerz	R52.2		48433	574