

## Krankenhausentlassungen alle M + Testdiagn. NRW 2007 nach Häufigkeit

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Diagnose Klartext	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100000	Rang 2008 NRW amb	NRW 2007 stationär absolut	NRW 2007 stationär pro 100.000	Quote Hospital/ ambulant NRW 2007 100T
2	I20-I25	Koronare Herzkrankh., Infarkt	1.316.453	7.309	5	181.305	1.006,6	13,8%
3	F10	Alkoholproblem	183.239	1.017	38	71.565	397,3	39,1%
4	C34	Bronchialcarcinom	35.489	197	66	47.571	264,1	134,0%
5	J44	COPD	720.890	4.002	13	45.063	250,2	6,3%
6	I10	Hypertonie	3.789.385	21.038	1	44.145	245,1	1,2%
7	<b>M17.-</b>	Gonarthrose	983.302	5.459	9	43.733	242,8	4,4%
8	E11	Diabetes Typ II	1.041.056	5.780	8	37.194	206,5	3,6%
9	C50	Mammacarcinom (nur Frauen)	136.178	1.475	44	34.947	378,6	25,7%
10	<b>M16.-</b>	Coxarthrose	545.361	3.028	20	34.697	192,6	6,4%
11	<b>M51.-</b>	sonstige Bandscheibenschäden	840.826	4.668	10	34.632	192,3	4,1%
12	<b>S72</b>	Schenkelhalsfraktur	30.995	172	69	33.705	187,1	108,7%
13	<b>M54.-</b>	Rückenschmerzen	3.851.359	21.382	2	30.651	170,2	0,8%
14	G40	Epilepsie	175.913	977	42	29.957	166,3	17,0%
15	F32	Depression	1.265.917	7.028	4	28.834	160,1	2,3%
16	<b>M23.-</b>	BInnenschädigung des Kniegelenke	320.794	1.781	27	28.769	159,7	9,0%
17	F20	Schizophrenie	95.060	528	50	23.982	133,1	25,2%
18	C18	Krebs Dickdarm	55.942	311	57	23.095	128,2	41,3%
19	<b>M75.-</b>	Schulteraaffektionen Bereich Kapsel, Sehne, Bursa	708.638	3.934	14	21.201	117,7	3,0%
20	<b>M48.-</b>	sonstige Spondylopathien	196.264	1.090	34	15.938	88,5	8,1%
21	C20	Krebs Rektum	21.954	122	71	15.519	86,2	70,7%
22	<b>M42.-</b>	Osteochondrose der Wirbelsäule	525.435	2.917	19	13.593	75,5	2,6%
23	G35	Multiple Sklerose	40.595	225	64	13.142	73,0	32,4%
24	K25	Ulcus ventriculi	80.213	445	54	12.557	69,7	15,7%
25	<b>M20.-</b>	erwerbende Deformitäten Finger und Zehen	265.136	1.472	29	12.379	68,7	4,7%
26	E05	Hyperthyreose	263.497	1.463	31	11.094	61,6	4,2%
27	K21	Refluxkrankheit	730.280	4.054	12	11.035	61,3	1,5%
28	<b>M47.-</b>	Spondylose	1.137.211	6.314	6	9.273	51,5	0,8%
29	<b>M19.-</b>	sonstige Arthrose	558.033	3.098	17	7.515	41,7	1,3%
30	F00-F03	Demenz	335.559	1.863	26	7.112	39,5	2,1%
31	K26	Ulcus duodeni	68.902	383	56	6.930	38,5	10,1%
32	<b>M79.-</b>	Sonstige Krkh des Weichteilig, andernort nicht klassifiziert	692.162	3.843	16	6.117	34,0	0,9%
33	<b>M80.-</b>	Osteoporose mit path. Fraktur	82.754	459	52	5.796	32,2	7,0%
34	K50	Crohn	45.384	252	61	5.483	30,4	12,1%
35	<b>M25.-</b>	sonstige GELenkkrankheiten andernorts nicht klassifiziert	764.733	4.246	11	5.240	29,1	0,7%
36	<b>M50.-</b>	Zervikale Bandscheibenschäden	174.357	968	41	4.949	27,5	2,8%

## Krankenhausentlassungen alle M + Testdiagn. NRW 2007 nach Häufigkeit

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Diagnose Klartext	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100000	Rang 2008 NRW amb	NRW 2007 stationär absolut	NRW 2007 stationär pro 100.000	Quote Hospital/ ambulant NRW 2007 100T
37	C43	schwarzer Hautkrebs	39.637	220	60	4.718	26,2	11,9%
38	<b>M84.-</b>	Veränderung der Knochenkontinuität	15.704	87	74	<b>4.654</b>	<b>25,8</b>	29,6%
39	<b>M05.-</b>	seropositive RA	43.095	239	62	<b>4.617</b>	<b>25,6</b>	10,7%
40	L40	Psoriasis	333.037	1.849	25	4.177	23,2	1,3%
41	K51	Colitis ulcerosa	52.825	293	59	4.164	23,1	7,9%
42	<b>M22.-</b>	Krankheiten der Patella	219.154	1.217	35	<b>3.858</b>	<b>21,4</b>	1,8%
43	<b>M96.-</b>	Krankheiten des Muskelskelett-systems nach med. Maßn.	40.762	226	63	<b>3.847</b>	<b>21,4</b>	9,4%
44	<b>M53.-</b>	sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	1.338.909	7.433	3	<b>3.801</b>	<b>21,1</b>	0,3%
45	<b>M72.-</b>	Fibromatosen	80.991	450	53	<b>3.637</b>	<b>20,2</b>	4,5%
46	<b>M06.-</b>	sonstige chron. Polyarthrit	178.332	990	40	<b>3.591</b>	<b>19,9</b>	2,0%
47	<b>M70.-</b>	Krankheit Weichteilgewebe durch Fehlbelastung und Druck	178.212	989	39	<b>3.481</b>	<b>19,3</b>	2,0%
48	<b>M24.-</b>	sonstige näher bez. Gelenkschädigungen	118.008	655	48	<b>3.117</b>	<b>17,3</b>	2,6%
49	<b>M65.-</b>	Synovitis, Tenosynovitis	253.513	1.407	32	<b>2.728</b>	<b>15,1</b>	1,1%
50	<b>M86.-</b>	Osteomyelitis	24.401	135	70	<b>2.697</b>	<b>15,0</b>	11,1%
51	<b>M77.-</b>	sonstige Enthesiopathien	694.790	3.857	15	<b>2.536</b>	<b>14,1</b>	0,4%
52	<b>M35.-</b>	Sonst. Krkh. mit Sys-tembeteil. d. Bindegew.	282.189	1.567	30	<b>2.516</b>	<b>14,0</b>	0,9%
53	<b>M18.-</b>	Rhizarthrose	120.428	669	46	<b>2.298</b>	<b>12,8</b>	1,9%
54	<b>M43.-</b>	sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	281.821	1.565	28	<b>2.182</b>	<b>12,1</b>	0,8%
55	<b>M67.-</b>	sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	109.338	607	49	<b>2.171</b>	<b>12,1</b>	2,0%
56	<b>M62.-</b>	sonstige Muskelkrankheiten	417.489	2.318	23	<b>2.163</b>	<b>12,0</b>	0,5%
57	<b>M46.-</b>	sonst. entzünd. Spondylopathien	32.419	180	68	<b>2.141</b>	<b>11,9</b>	6,6%
58	<b>M94.-</b>	sonstige Knorpelkrankheiten	77.055	428	55	<b>1.980</b>	<b>11,0</b>	2,6%
59	<b>M87.-</b>	Knochennekrose	14.015	78	76	<b>1.944</b>	<b>10,8</b>	13,9%
60	<b>M31.-</b>	sonstige nekrotisier. Vaskulopathien	11.459	64	79	<b>1.891</b>	<b>10,5</b>	16,5%
61	<b>M21.-</b>	sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	531.144	2.949	18	<b>1.868</b>	<b>10,4</b>	0,4%
62	<b>M13.-</b>	Sonstige Arthritis	226.685	1.259	33	<b>1.726</b>	<b>9,6</b>	0,8%
63	<b>M00.-</b>	Eitrige Arthritis	5.550	31	85	<b>1.674</b>	<b>9,3</b>	30,2%
64	<b>M93.-</b>	sonstige Osteochondropathien	113.419	630	47	<b>1.632</b>	<b>9,1</b>	1,4%
65	<b>M89.-</b>	sonstige Knochenkrankheiten	53.227	296	58	<b>1.341</b>	<b>7,4</b>	2,5%
66	<b>M71.-</b>	sonstige Bursopathien	85.188	473	51	<b>1.336</b>	<b>7,4</b>	1,6%
67	<b>M95.-</b>	sonst. erworb. Deformitäten des Muskel-Skelettsystems u BG	127.479	708	45	<b>1.270</b>	<b>7,1</b>	1,0%
68	<b>M08.-</b>	Juvenile Arthritis	4.307	24	87	<b>1.218</b>	<b>6,8</b>	28,3%
69	<b>M15.-</b>	Polyarthrose	371.938	2.065	24	<b>1.159</b>	<b>6,4</b>	0,3%
70	<b>M34.-</b>	Systemische Sklerose	7.204	40	82	<b>1.133</b>	<b>6,3</b>	15,7%
71	<b>M66.-</b>	Spontanruptur Synovialis und Sehnen	4.992	28	86	<b>1.122</b>	<b>6,2</b>	22,5%

## Krankenhausentlassungen alle M + Testdiagn. NRW 2007 nach Häufigkeit

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Diagnose Klartext	NRW 2007 ambulant absolut	NRW 2007 ambulant pro 100000	Rang 2008 NRW amb	NRW 2007 stationär absolut	NRW 2007 stationär pro 100.000	Quote Hospital/ ambulant NRW 2007 100T
72	<b>M32.-</b>	System. Lupus erythematoses	6.014	33	84	<b>987</b>	<b>5,5</b>	16,4%
73	<b>M81.-</b>	Osteoporose ohne Fraktur	525.168	2.916	22	<b>969</b>	<b>5,4</b>	0,2%
74	<b>M41.-</b>	Skoliose	522.796	2.902	21	<b>923</b>	<b>5,1</b>	0,2%
75	<b>M10.-</b>	Gicht	191.880	1.065	37	<b>877</b>	<b>4,9</b>	0,5%
76	<b>M45</b>	Spondylitis ankylosans	38.999	217	65	<b>851</b>	<b>4,7</b>	2,2%
77	<b>M76.-</b>	Enthesiopathien untere Extremität außer Fuß	142.072	789	43	<b>741</b>	<b>4,1</b>	0,5%
78	<b>M85.-</b>	sonstige Veränderung der Knochendichte und - struktur	11.157	62	78	<b>657</b>	<b>3,6</b>	5,9%
79	<b>M02.-</b>	Reaktive Arthritiden	16.981	94	73	<b>597</b>	<b>3,3</b>	3,5%
80	<b>M60.-</b>	Myositis	9.225	51	80	<b>564</b>	<b>3,1</b>	6,1%
81	<b>M12.-</b>	sonstige näher bez. Arthropathien	15.193	84	75	<b>497</b>	<b>2,8</b>	3,3%
82	<i>B20-B24</i>	<i>HIV</i>	38.558	214	67	487	2,7	1,3%
83	<b>M33.-</b>	Dermatomyositis - Polymyositis	2.274	13	92	<b>421</b>	<b>2,3</b>	18,5%
84	<b>M30.-</b>	Panarteriitis nodosa und verwandte Zust.	1.674	9	95	<b>290</b>	<b>1,6</b>	17,3%
85	<b>M91.-</b>	Juv. Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	2.803	16	91	<b>253</b>	<b>1,4</b>	9,0%
86	<b>M11.-</b>	sonstige Kristallarthropathien	7.846	44	81	<b>218</b>	<b>1,2</b>	2,8%
87	<b>M92.-</b>	sonstige iuv. Osteochondrosen	18.873	105	72	<b>201</b>	<b>1,1</b>	1,1%
88	<b>M61.-</b>	Calcifikation und Ossifikation von Muskeln	2.698	15	90	<b>197</b>	<b>1,1</b>	7,3%
89	<b>M40.-</b>	Kyphose und Lordose	208.492	1.158	36	<b>193</b>	<b>1,1</b>	0,1%
90	<b>M88.-</b>	Osteodystrophia deformans	2.006	11	93	<b>56</b>	<b>0,3</b>	2,8%
91	<b>M83.-</b>	Osteomalazie im Erwachsenen	3.158	18	88	<b>48</b>	<b>0,3</b>	1,5%
92	<b>M01.-</b>	direkte Gelenkinfektionen	1.037	6	97	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
93	<b>M03.-</b>	Postinf. und reaktive bei and. klass. Krkh.	566	3	101	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
94	<b>M07.-</b>	Arthritis psoriatica und A. bei gastrointest. GK	11.983	67	77	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
95	<b>M09.-</b>	Juvenile Arthritis bei andernorts klass. Kr	240	1	103	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
96	<b>M14.-</b>	Arthropathien bei andernorts klass. Krk.	6.436	36	83	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
97	<b>M36.-</b>	Systemkrk. d. Bindeg. bei andernorts klass. K	792	4	100	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
98	<b>M49.-</b>	Spondylopathien bei andernorts klassifizierten Kr.	1.173	7	94	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
99	<b>M63.-</b>	Muskelkrankheiten bei andernorts klassif. Krkh.	1.385	8	96	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
100	<b>M68.-</b>	sonstige Synovitis und Tenosynovitis	985	5	98	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
101	<b>M73.-</b>	Krankheiten Weichteilgewebe bei andernorts. klassif. Krankh.	494	3	102	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
102	<b>M82.-</b>	Osteoporose bei andernorts kl Kr	2.851	16	89	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
103	<b>M90.-</b>	Osteopathie bei andernorts klass. Krankheiten	1.066	6	99	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%
104	<b>M99.-</b>	biomech. Funktionsstörungen andernorts nicht klass.	1.037.000	5.757	7	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0,0%